Выберите смазочный материал SENTRON™, который лучше всего подходит для Вашего газового двигателя, ответив на следующие вопросы о качестве Вашего переработанного топлива:

ГАЗ СТОЧНЫХ ВОД, БИОГАЗ ИЛИ ГАЗ ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ



Данная информация предоставляется исключительно в целях руководства. Всегда консультируйтесь со своим производителем оборудования по конкретным рекомендациям относительно качества топливного газа и со своим представителем компании Petro-Canada, чтобы выбрать подходящий продукт и получить рекомендации относительно продолжительности интервала между сливами.

РУКОВОДСТВО ПО ЗАГРЯЗНЕНИЮ СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА

ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ	КОГДА СЛИВАТЬ СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
Хлор/Фтор	Если уровни содержания > 1000 ч. на мил. своб. Cl в смазочном материале
Силикон/Кварц/Силоксан (органический/неорганический)	Если уровни содержания > 300 ч. на мил. в смазочном материале
Аммиак	Число окисления/азотное число/кислотное число превышает рекомендуемые ограничения производителя оборудования
Сера/Сероводород	Число окисления/азотное число/кислотное число превышает рекомендуемые ограничения производителя оборудования

^{*}Обращайтесь к производителю оборудования за информацией о конкретных ограничениях по содержанию загрязняющих веществ. Необходимо будет провести программу анализа масла, чтобы определить надлежацию продолжительность интервалов между сливами.

SENTRON LD 5000 ДОКАЗАТЕЛЬСТВО — В ЭФФЕКТИВНОСТИ

SENTRON LD 5000 не похоже ни на какое традиционное моторное масло для газовых двигателей, которое Вы использовали раньше. Это масло для газовых двигателей, которое позволяет Вашему двигателю работать бесперебойно на 200% дольше. Благодаря более длительным интервалам между сливами, соблюдая при этом строгие требования производителей оборудования, Вы сможете снизить текущие расходы и повысить надежность и производительность своих операций. Для двигателей ведущих производителей это означает, что масло SENTRON LD 5000 может дольше и надежнее защищать Ваше оборудование.

А для Ваших операций это может означать следующее:

- Меньше простоев
- Меньше вызовов на техобслуживание в удаленные регионы
- Повышенная чистота двигателя с меньшей степенью износа
- Более длительный срок действия

SENTRON CG 40 PLUS ДЛЯ ГАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ГАЛОГЕНА

SENTRON CG 40 PLUS — это уникальное малозольное масло SAE 40, разработанное специально для 4-шаговых газовых двигателей, работающих в условиях с высоким содержанием галогена. Оно обеспечивает повышенный контроль за образованием отложений и другими проблемами, вызываемыми высокими уровнями содержания галогена, вырабатываемого главным образом отходами.

Macлo SENTRON CG 40 PLUS имеет следующие преимущества:

- Меньше простоев техники
- Более длительный срок службы двигателя
- Повышенная чистота деталей двигателя
- Длительный срок действия масла по сравнению с традиционными смазками, предназначенными для использования с газом из органических отходов

SENTRON CG 40 ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ТЯЖЕЛОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ

SENTRON CG 40— это масло SAE 40 со средней степенью зольности, которое было специально разработано для 4-шаговых газовых двигателей, работающих в тяжелом режиме, например, в сфере комплексной выработки энергии, газа из органических отходов с низким содержанием галогена или биогаза. SENTRON CG 40 обеспечивает исключительную эффективность работы газовых двигателей с турбонаддувом, экономичных газовых двигателей и атмосферных газовых двигателей.

SENTRON CG 40 имеет следующие преимущества:

- Меньше простоев и повышенная производительность
- Более редкая смена масла, способствующая снижению вредного воздействия на окружающую среду
- Снижение затрат на смазочные материалы
- Снижение затрат на утилизацию масел

Для размещения заказа свяжитесь с представителем отдела по работе с заказами клиентов по телефону:

Канада	(английский)	Тел.: 1-800-268-5850
	(французский)	Тел.: 1-800-576-1686
США		Тел.: 1-877-730-2369
Латинск	ая Америка	Тел.: +00 (1) 416-730-2369
Европа.		Тел.: +00 (800) 738-6000
Азия		Тел.: +00 (1) 416-730-2372
Китай		Тел.: +86 (21) 6362-0066

Вы также можете отправить нам сообщение по электронной почте:

Если Вам нужна дополнительная информация о том, как смазочные материалы, специализированные жидкости и масла Petro-Canada могут помочь Вам обеспечить максимальную производительность, экономичность и эффективность Вашего оборудования, свяжитесь с нами:

Северная Америка	Тел.: 1-866-335-3369
Европа	Тел.: +44 (0) 121-781-7264
Германия	Тел.: +49 (0) 201-726-2913
Латинская Америка	Тел.: +00 (1) 416-730-2369
Азия	Тел.: +00 (1) 416-730-2372
Китай	Тел.: +86 (21) 6362-0066
Адрес электронной почты	sales@suncor.com

Посетите наш веб-сайт lubricants.petro-canada.ca





